

RHÔNA SOLAIRE



edilians.com

SIMPLICITÉ ET FACILITÉ DE POSE

Tuile terre cuite solaire
compatible avec la RHÔNA 10 Ste Foy



EDILIANS

Façonnons un avenir durable

RHÔNA SOLAIRE

Tuile terre cuite solaire compatible avec la RHÔNA 10 Ste Foy

Caractéristiques techniques

Longueur hors tout :
472 mm

Largeur hors tout :
586 mm

Largeur utile moyenne :
552 mm

Nb au m² :
≈ 5

Pureau variable :
365 à 390 mm

Puissance unitaire :
Ardoisé : 30 Wc
Rouge : 23 Wc

Poids unitaire :
10,7 kg


Pose :
joints droits ou croisés

Emboîtement :
double

DOUBLE TUILE TERRE CUITE
Support en tuile terre cuite RHÔNA 10 Ste Foy ajustée avec module photovoltaïque intégré, emboîtement identique aux tuiles en terre cuite du même modèle

ESTHÉTISME INÉGALÉ
Les tuiles terre cuite solaire se fondent à la toiture

ÉTANCHÉITÉ IRRÉPROCHABLE
Garantie 30 ans pour des toitures réalisées avec des tuiles terre cuite d'Edilians neuves et compatibles



MODULE PHOTOVOLTAÏQUE
Silicium monocristallin

INTÉGRATION PARFAITE ET DURABLE
Grâce à un support en terre cuite qui conserve ses caractéristiques de robustesse, de fonctionnalité et d'étanchéité

RAPIDITÉ DE POSE
Jusqu'à 5 tuiles/m²
Pose jusqu'à 2 fois plus rapide que notre TUILE SOLAIRE MAX
Raccords électriques simplifiés en Plug&Play

ÉVOLUTIVE DANS LE TEMPS
Ajouter des tuiles RHÔNA SOLAIRE à une installation existante en toute facilité



Autre produit

Écran de sous toiture
Réf. AERO TOP 30



Pack électrique

Fourniture d'un EVOLUKIT EDILIANS,
selon votre installation solaire



Micro-onduleurs SOLENZO



ou onduleur central SMA



Câblages



Coffret de protection DC



Coffret de protection AC
Suivi de production ECU : En option


Gamme d'accessoires

RHÔNA SOLAIRE de finition*




Gamme de coloris

La RHÔNA SOLAIRE se décline en 2 coloris : en ardoisé et en rouge. Elle se fonde ainsi à la toiture pour conserver l'identité architecturale des bâtiments anciens ou modernes.



ARDOISÉ



ROUGE



LA TUILE RHÔNA SOLAIRE ROUGE : une intégration parfaite !

Les tuiles solaires rouges permettent une intégration plus harmonieuse aux toitures aux teintes rouges dans un souci de respecter et préserver le patrimoine visuel local des zones protégées de nos régions.

* Cet accessoire de finition est nécessaire uniquement en pose à joints croisés. - Tous les visuels sont non contractuels.

Le rendu des coloris sur les photos est non contractuel.



Compatibilité

La TUILE RHÔNA SOLAIRE est compatible avec les tuiles en terre cuite RHÔNA 10 Ste Foy d'EDILIANS.

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



GESTION ADMINISTRATIVE PRISE EN CHARGE À 100 %

NEW

Notre équipe est à votre écoute, vous informe et gère pour vous la partie administrative de vos projets : demande de raccordement auprès du gestionnaire de réseau ENEDIS, constitution du dossier (documents et photos à joindre), Consuel, fiscalité...



GESTION DES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES PAR NOTRE PARTENAIRE !

NEW

Si vous rencontrez des difficultés pour trouver une entreprise d'électricité, nous avons la solution ! Notre prestataire certifié QualiPV réalise pour vous les branchements électriques du champ photovoltaïque au tableau domestique, en toute conformité et en toute sécurité ! Il peut également gérer la fourniture du Consuel.

Contactez votre interlocuteur EDILIANS.



BUREAU D'ÉTUDES

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



HOTLINE

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel

EDILIANS

Site industriel
3 Impasse de Chavanne
ZAC de Chavanne
69400 ARNAS
Tél : 04 74 67 82 88

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Réalisé par ©04-2022 BOSPHORE pour la conception, création et mise en page, située 33, quai Arloing 69009 Lyon. Imprimé par ID IMPRIMERIE DECOMBAT, située 25, rue Georges Charpak - Zone des Montels - 63118 Cebazat. / © 2021 Edilians. Tous autres droits réservés. Crédit photo : © Rémi Portier.

edilians.com